

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Большемурашкинской
районной организации Нижегородской
областной организации им.Александра
Невского общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

С. В. Куликова
Куликова С. В.

«24» ноября 2022 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУ ДО ЦРТДЮ

Н. Л. Кожин
Кожин Н. Л.

Приказ № 179 о/д от 22.11.2022 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов

**Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества»**

р. п. Большое Мурашкино

2022 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов МБУ ДО ЦРТДЮ
и предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования

Большое Мурашкино
(населенный пункт)

22 ноября 2022 г.

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (МБУ ДО ЦРТДЮ).**
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): **606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино, улица Свободы, 88.**
- 1.3. Фактический адрес: **606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино, улица Свободы, 88.**
- 1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.5. Форма собственности: муниципальная.
- 1.6. Предоставление услуг: дополнительное образование.
- 1.7. Учредитель организации: **Администрация Большемурашкинского муниципального округа**
- 1.8. Адрес учредителя организации: **606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино, улица Свободы, 86.**
- 1.9. Сведения о размещении объектов:
 - 1) р. п. Большое Мурашкино, улица Свободы, 88.
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, **371,8 м²**
 - прилегающий земельный участок **491 м².**

Год постройки здания – 1890 г.,
Дата выполненных плановых ремонтных работ: ремонт кровли - 2019 г.,
ремонт помещений здания – 2021 г., капитальный ремонт фасада здания – 2022 г.
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется.
- 1.10. Статус учреждения: **тип – бюджетное учреждение дополнительного образования; организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам.	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением образования Администрации Большемурашкинского муниципального округа
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОО организует работу по обучению детей-инвалидов на базе специализированных образовательных организаций по договору сетевого взаимодействия	Продолжить оказание услуг на базе специализированных учреждений.
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; ➤ сменное кресло-коляска; ➤ адаптированный лифт; ➤ поручни; ➤ пандус; ➤ подъемная платформа (аппарель); ➤ раздвижные двери; ➤ доступные входные группы; ➤ доступные санитарно-гигиенические помещения; ➤ достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках 	<p>Не имеется</p> <p>Не имеется</p> <p>Отсутствует</p> <p>Не имеются</p> <p>Имеется</p> <p>Отсутствует</p> <p>Имеются</p> <p>Имеются</p> <p>Не имеются</p> <p>Не имеется</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта будет проводиться при условии финансирования. Установка пандуса, запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.</p>
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется	

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости может быть заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	21	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2023 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Не имеется	Введение штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Не имеется	Введение штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	10	Продолжить повышение квалификации педагогов
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	49	
8	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного дополнительного образования	49	Работа будет продолжена
9	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	

4. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2025 г.
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2023-2025 г.
2.3.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2030 г.
2.4.	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030 г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2025 г.
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (по необходимости)
4.3.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 4 квартале 2023 г.
4.4.	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (по необходимости)
4.5.	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
4.6.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБУ ДО ЦРТДЮ <https://bm-crtdu.ucoz.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 2 ноября 2022 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБУ ДО ЦРТДЮ № 164 а о/д от 2.11.2022 г. (акт прилагается).

МБУ ДО ЦРТДЮ оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности для инвалидов МБУ ДО ЦРТДЮ и предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

3 ноября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.11. Название организации (учреждения): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (МБУ ДО ЦРТДЮ).**
- 1.12. Юридический адрес организации (учреждения): **606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино, улица Свободы, 88.**
- 1.13. Фактический адрес: **606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино, улица Свободы, 88.**
- 1.14. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.15. Форма собственности: муниципальная.
- 1.16. Предоставление услуг: дополнительное образование.
- 1.17. Учредитель организации: **Администрация Большемурашкинского муниципального округа**
- 1.18. Адрес учредителя организации: **606360, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р. п. Большое Мурашкино, улица Свободы, 86.**
- 1.19. Сведения о размещении объектов:
- 1) р. п. Большое Мурашкино, улица Свободы, 88.
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, **371,8 м²**
 - прилегающий земельный участок **491 м².**
- Год постройки здания – 1890 г.,**
Год последнего капитального ремонта – 2022 г. (капитальный ремонт фасада).
- 1.20. Статус учреждения: **тип – бюджетное учреждение дополнительного образования; организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **автобус**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**3.2.2 время движения (пешком) **1 мин**3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: доступно частично, избирательно (О,С,Г,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения *при выделении денежных средств*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

не заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (МБУ ДО ЦРТДЮ).

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
	Председатель комиссии	Кожин Николай Леонидович	Директор	
	Члены комиссии	Малькова Ольга Семеновна	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	
		Щеплягина Ольга Валерьевна	Председатель первичной профсоюзной организации МБУ ДО ЦРТДЮ	